

For Earth, For Life
Kubota

XTA

KUBOTA

XTA21

1 000 L - 1 500 L - 2 000 L



XTA21 : Un travail remarquable pour les petites exploitations

Pulvérisateur polyvalent pour des traitements optimaux dans les vergers et vignobles.

Cet équipement est destiné aux professionnels qui ont besoin d'un matériel robuste et durable pour protéger efficacement leurs cultures contre les parasites et les maladies.



Aileron Vigne (option)

Atomiseur polyvalent configurable avec aileron spécifique pour la vigne ou aileron polyvalent pour les arbres fruitiers et la vigne.



Hélice FD Air 8.0

Conception hélicoïdale pour obtenir de haute performance et un débit d'air élevé et une consommation minimale. Fabriqué en Nylon 66 et renforcé avec de la fibre de verre, cela permet d'obtenir un poids plus faible, une plus grande flexibilité et une meilleure résistance aux vibrations.

Technologie H30 (en option)

Équipement optionnel pour fournir intelligence et connectivité à l'atomiseur : GPS, configuration rapide et envoi des ordres de travail, précision, traçabilité et alertes en temps réel et affichage détaillé des données de pulvérisation.



- Système d'étalonnage intelligent
- Système d'alerte proactif



Système d'affichage de l'application correcte – GPS

- Positionnement GPS
- Visualisation en temps réel du traitement effectué



Connexion à la plateforme des cultures spéciales

Rationalisez votre travail et disposez d'informations précieuses qui vous aideront à prendre de meilleures décisions dans votre exploitation :



- Création et envoi d'ordres de travail
- Contrôle du travail de tous les atomiseurs de votre domaine
- Visualisation détaillée des traitements effectués sur la carte
- Informations sur la traçabilité réelle

Données techniques

Modèle		XTA2110	XTA2115	XTA2120
Capacité	l	1 000	1 500	2 000
Ventilation		Dynamic Qi 8.0		
Hélice		FD Air 8.0		
Essieu	mm	1 100	1 200	1 300
Volume d'air	m ³ /h	43 000		
Pompe		FDH 105		
Nombre de jets / Type		14 Teejet Disc Core		
Roues		10.0/80/12	10.0/75/15.3	
Dimensions (selon la configuration de base de l'équipement)				
Largeur	mm	1 350	1 470	1 580
Longueur	mm	4 130	4 440	4 480
Hauteur	mm	1 390	1 470	1 620
Poids	kg	663	759	811



KUBOTA EUROPE SAS

19 – 25 Rue Jules Vercreyusse,
95101 Argenteuil CEDEX
www.kubota-eu.com

Kubota s'efforce de publier un contenu précis et à jour au moment de l'impression. Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, quelque soit sa forme ou son contenu, sans la permission préalable de Kubota. Kubota se réserve le droit de modifier ou de mettre à jour toutes les caractéristiques ou performances sans préavis, si cela est nécessaire.



Kubota