

For Earth, For Life
Kubota

XTA

KUBOTA

XTA22

1000 L - 1500 L - 2000 L - 3000 L - 4000 L




XTA22 : l'atomiseur pour les plantations d'agrumes et d'arbre fruitier

Pulvérisateur polyvalent pour des traitements optimaux dans les vergers et vignobles.

Cet équipement est destiné aux professionnels qui ont besoin d'un matériel robuste et durable pour protéger efficacement leurs cultures contre les parasites et les maladies.

Buses

14 jets doubles anti-gouttes, buses TeeJet modèle Disc-Core.



Hélice FD Air 9.0

Conception hélicoïdale pour atteindre une haute performance, une grande production d'air et une consommation minimale. Fabriqué en nylon 66 renforcé de fibre de verre, obtenant un poids plus faible, une plus grande flexibilité et une résistance aux vibrations.



Technologie H30 (en option)

Équipement optionnel pour fournir intelligence et connectivité à l'atomiseur : GPS, configuration rapide et envoi des ordres de travail, précision, traçabilité et alertes en temps réel et affichage détaillé des données de pulvérisation.



- Système d'étalonnage intelligent
- Système d'alerte proactif



Système d'affichage de l'application correcte – GPS

- Positionnement GPS
- Visualisation en temps réel du traitement effectué



Connexion à la plateforme des cultures spéciales

Rationalisez votre travail et disposez d'informations précieuses qui vous aideront à prendre de meilleures décisions dans votre exploitation :

- Création et envoi d'ordres de travail
- Contrôle du travail de tous les atomiseurs de votre domaine
- Visualisation détaillée des traitements effectués sur la carte
- Informations sur la traçabilité réelle



Données techniques

Modèle		XTA2210	XTA2215	XTA2220	XTA2230	XTA2240
Capacité	l	1 000	1 500	2 000	3 000	4 000
Ventilation		Dynamic Qi 9.0				
Hélice		FD Air 9.0 - diamètre 900 mm				
Essieu	mm	1 100	1 200	1 300	1 800	1 800
Volume d'air	m ³ /h	55 000				
Pompe		FDH 120				FDH 160
Nombre de jets / Type		14 jets double / Teejet Disc Core				
Roues		10.0/80/12	10.0/75/15.3	10.0/75/15.3	11.5/80/15.3	400/60/15.4
Dimensions (selon la configuration de base de l'équipement)						
Largeur	mm	1 350	1 470	1 580	2 180	2 340
Longueur	mm	3 980	4 350	4 480	4 790	5 110
Hauteur	mm	1 390	1 470	1 600	1 750	2 010
Poids	kg	723	821	825	1 227	1 278



KUBOTA EUROPE SAS

19 – 25 Rue Jules Verceyusse,
95101 Argenteuil CEDEX
www.kubota-eu.com

Kubota s'efforce de publier un contenu précis et à jour au moment de l'impression. Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, quelque soit sa forme ou son contenu, sans la permission préalable de Kubota. Kubota se réserve le droit de modifier ou de mettre à jour toutes les caractéristiques ou performances sans préavis, si cela est nécessaire.



Kubota