Technische Daten

Modell			RTV1140CPX
	Hersteller		KUBOTA D1105-E3-UV
Motor	Тур		OHV 3-Zylinder Diesel-Motor, wassergekühlt
		m ³	1123
	Leistung gemäß ECE-R24 kW (PS)		18,5 (25,2) @ 3000
Volumen I	raftstofftank ε		30
Getriebe			Lastabhängig geregeltes Hydrostatgetriebe (VHT)
Max. Fahrgeschwindigkeit km/h		m/h	40
Antriebssystem			Zuschaltbarer Allradantrieb
Differentialsperre			Auf Hinterachse wirkend, Fußbetätigung, arretierbar
Fahrstufen			Hi-Med-Lo Fahrbereiche, Neutral, Rückwärts
Bremsen	vorne/hinten		Ölgekühlte Scheibenbremsen
	Feststellbremse		Auf die Hinterachse wirkend, Handbremshebel
Lenkung			Vollhydraulisch
Federung	vorne/hinten		Viertelelliptische Blattfedern mit hydraulischen Stoßdämpfern
Abmessungen	Länge m	nm	3480
	Breite m	nm	1550
	Höhe m	nm	2000
	Spurweite vorne m	nm	1150
	Spurweite hinten m	nm	1180
	Radstand	nm	2415
	Bodenfreiheit Vorderachse/Hinterachse m	nm	190 / 190
	Wenderadius	n	5.0
Anhängelast kg		<g< td=""><td>590</td></g<>	590
Zuladung	gesamt k	<g< td=""><td>740</td></g<>	740
Gewicht	k	<g< td=""><td>1075</td></g<>	1075
Ladefläche	Breite × Länge × Höhe m	nm	1320×860×290 [bei 4 Sitzplätzen] / 1320×1360×290 [bei 2 Sitzplätzen]
	Ladevolumen m	m³	0.33 [bei 4 Sitzplätzen] / 0.52 [bei 2 Sitzplätzen]
	Ladehöhe (unbelastet) m	nm	820
	Zuladung Ladefläche k	<g< td=""><td>300 [bei 4 Sitzplätzen] / 500 [bei 2 Sitzplätzen]</td></g<>	300 [bei 4 Sitzplätzen] / 500 [bei 2 Sitzplätzen]
Bereifung	vorne		25×10–12 ATV, 6PR
	Hinten		25×11–12 ATV, 6PR
Rammschutz			Serie
Hydraulische Kippvorrichtung			Serie
Tachometer			Serie
Tabalah Balancah Bala			

Technische Änderungen vorbehalten. Die vorliegende Broschüre dient nur zur Beschreibung der Maschine. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Kubota Vertriebspartner. Die angegebenen Werte für "Gewicht" und "Bodenfreiheit" gelten für die jeweils oben aufgeführten Bereifungen. Einige Abbildungen beinhalten Sonderausstattungen. Je nach länderspezifischen Vorschriften nur für den Geländeeinsatz.

KUBOTA (DEUTSCHLAND) GmbH

Senefelder Straße 3-5, 63110 Rodgau/Nieder-Roden Telefon 06106/873-0 Telefax 06106/873-197 E-mail info@kubota.de

www.kubota.de

©2013 Kubota Corporation