DRAAGBAAR EN DUW GEREEDSCHAP

Prestaties, betrouwbaarheid, ergonomie, milieuvriendelijkheid, zuinigheid

Kubota

De “elektrische revolutie”

Kubota, wereldwijd marktleider op het gebied van onderhoudsmateriaal voor groenvoorzieningen, biedt een compleet assortiment professioneel op elektriciteit en benzine werkend draagbaar gereedschap: bosmaaiers, heggenscharen, snoeischaren, bladblazers, kettingzagen, cultivators, grasmaaiers...

Kubota wil zijn klanten de beste technologie en een beproefde kwaliteit bieden aan de hand van een compleet assortiment elektrisch draagbaar gereedschap met een uitzonderlijk prestatieniveau.

Lithium-ion accu’s
voldoen aan alle eisen van intensief en professioneel werk

- Zeer sterke accu voor een **uitzonderlijke gewicht/energieverhouding**: 5,9 kg voor ca. een ontwikkeling van 1000 Wh (Ultra Lithium 1000 accu).
- **Revolutionaire technologie van de ternaire lithium-ion** (Nikkel-Kobalt-Aluminium).
- Autonomie tot een **volledige werkdag** zonder opladen.
- **Optimaal en constant** vermogen.
- Tot 800 à 1500 gebruikscycli (volledig opladen/ontladen). **Dezelfde** multifunctionele accu **voor al het gereedschap**.

		400	700	1000
Gewicht	kg	3,4	5,5	5,9
Spanning	V	43,2	43,2	43,2
Capaciteit	Ah	9	15,8	23,2
Vermogen	W	2000	2000	2000
Opgeslagen energie	wh	400	700	990

in dienst van uw gereedschap

Uitstekende prestaties leverende **elektrische motoren**

Met hun krachtige borstelloze elektrische motoren biedt het elektrische draagbaar gereedschap van Kubota u een uitstekend rendement en wint u aan efficiency en werkcomfort.

Brushless motor met elektronische schakeling **met zeer hoog rendement**

Zeer stil



Rendement van ca. 90%

Geen onderhood

Oneindige theoretische levensduur, zonder wrijving en vonken

Klein formaat

Waarom kiest u elektrisch draagbaar gereedschap

Werkcomfort en hanteerbaarheid zijn optimaal

- Met zijn **ergonomische draagharnas** wordt de accu als een rugzak gedragen: de kabel is bevestigd d.m.v. klittenband en **de gebruiker heeft een optimale bewegingsvrijheid.**
- Minver vermoeidheid, met name dankzij de **lichte accu's** (3 tot 6 kg).
- Werk zonder inspanning en daardoor **minder risico's voor spieren en botten**.
- Geen brandstofmengsel om voor te bereiden en het gereedschap **start onmiddellijk** bij koud en warm weer.

Betere prestaties

- **Krachtige motoren** van 45 tot 2000 W (equivalent tweetaktmotor van 45 cm^3) met zeer hoog rendement.
- **Werkingsautonomie** tot een complete werkdag.
- **Constant geleverd vermogen,** ongeacht het energieniveau van de accu.

van Kubota

Bescherming van het milieu en van de gezondheid op het werk

- **Geen directe uitstoot van CO2.**
- **Minder geluidshinder** voor de gebruiker en zijn omgeving: zeer stil (max. 85 dB), waardoor dit gereedschap zeer geschikt is voor werk in bewoonde zones.
- **Geen stankoverlast** en geen last van uitlaatgassen voor de gebruiker.
- **De accu's zijn voor 80% recycleerbaar en de motoren voor 95%.** Milieuvriendelijk ontwerp van de producten (geen zware metalen en geen giftige of voor het milieu gevaarlijke stoffen).

Rentabiliteit

- **Weinig onderhoud:** geen slijtageonderdelen op de elektrische motoren en geen onderhoud aan de accu's.
- **Praktisch eindeloze** levensduur van de motor.
- **Onderling verwisselbare accu's**: de zelfde accu kan voor meerdere gereedschappen gebruikt worden en zo sneller zijn geld terugverdienen.
- De exploitatiekosten **beperken zich tot enkele centen per dag*.**
- **Snel rendement op de investering**: de accu is al na een gebruik van 130 dagen terugverdiend**.

* Kosten opladen = 0,10 € volgens de prijs per kW in Frankrijk
** Op basis van 5 liter per dag van een mengsel van 1,50 €/l.
Deze gegevens werden berekend met een dagelijks gebruik van de accu Energy 700

STRUIKGEWAS EN ONKRUID VERWIJDEREN

De krachtige, robuuste en lichte elektrische bosmaaier BC 2000 beantwoordt aan alle verwachtingen van de meest veeleisende professionele gebruikers.

- Professioneel, met een aan ieder type tuinwerk aan te passen vermogen.
- Ergonomisch, perfect in balans.
  Dubbel harnas met verstelbare draagplaat.
- Licht, slechts 5,4 kg.
- Geen vervuiling, zeer laag geluidsniveau.
- Onkruid verwijderen in stedelijke zones met de “citycut” kop: 2 tegen elkaar indraaiende bladen, zonder uitworp.

Verwisselbare snijkop:
kop met nylondraad of “City Cut” kop.

Een alternatieve oplossing voor onkruid verwijderen, het antwoord op de ZERO FYTO richtlijnen.

Efficiënt en veelzijdig, geschikt voor alle tuinwerkzaamheden.

MODEL	BC 2000
MOTOR	Elektrisch
VERMOGEN	2 kw
HANDGREEP	Stuur
GEWICHT	5,4 kg
KOP NYLONDRAAD AUTOMAT.	5 m - 2,4 mm

STRUIKGEWAS EN ONKRUID VERWIJDEREN

Met een cilinderinhoud van 25,4 tot 47,1 cm3 vindt u bij Kubota gegarandeerd de thermische bosmaaier die het meest geschikt is voor uw werkzaamheden.

- Een uitgebreid assortiment met een aan ieder type tuin aangepast vermogen.
- Ergonomisch, perfect in balans.
- Licht en hanteerbaar.
- Anti-trilsysteem.
- Snelle verwisseling van het gereedschap.
- Eenvoudig onderhoud.

Snelle verwisseling van het gereedschap: drietandig blad of kop met nylondraad.

Efficiënte motor

- Keuze uit meerdere krachtige motoren.
- Zuinig en milieuvriendelijk.
- Eenvoudig te starten.

MODEL	KBC 26-RS	KBC 26H-RS	KBC 30H-RS	KBC 43H-RS	DN 260	DN 260S	DN 330	DN 430	DN 480
MOTOR	2T	2T	2T	2T	2T	2T	2T	2T	2T
CILINDERINHOUD	25,4 cc	25,4 cc	30,2 cc	41,5 cc	25,6 cc	25,6 cc	32,6 cc	42,7 cc	47,1 cc
VERMOGEN	0,74 kw	0,74 kw		1,71 kw	0,8 kw	0,8 kw	0,97 kw	1,27 kw	1,8 kw
HANDGREEP /ANTIVIBRATION	ring	stuur	stuur	stuur	stuur	ring	stuur	stuur	stuur
UITRUSTING	1 blad + 1 kop nylondr. + enkelv. harnas	1 blad + 1 kop nylondr. + enkelv. harnas	1 blad + 1 kop nylondr. + dubbel harnas	1 blad + 1 kop nylondr. + gewatt. pro harnas	+ 1 kop nylondr. + enkelv. harnas	+ 1 kop nylondr. + enkelv. harnas	1 blad + 1 kop nylondr. + gewatt. pro harnas	1 blad + 1 kop nylondr. + gewatt. pro harnas	1 blad + 1 kop nylondr. + gewatt. pro harnas
DIAMETER BUIS	27 mm	27 mm	28 mm	28 mm	24 mm	24 mm	26 mm	28 mm	28 mm
TRANSMISSIE	rechte as	rechte as	rechte as	rechte as	rechte as	rechte ast	rechte as	rechte as	rechte as
BRANDSTOF - RESERVOIR	0,6 l	0,6 l	0,6 l	1 l	0,6 l	0,6 l	0,8 l	0,9 l	0,9 l

SNOEIEN

- Professioneel, krachtig, extra grote excentriek.
- Ergonomisch, perfecte balans, draaiende achter handgreep.
- Brede snoeibaan.
- Diamant geslepen scherpe zijde van de bladen van gehard staal.

Robuuste en betrouwbare heggenscharen voor een nauwkeurig en onberispelijk resultaat.

MODEL	XTN 560	XTN 580	KHT23D	KHT23DL
MOTOR	2T	2T	2T	2T
CILINDERINHOOD	19,8 cc	19,8 cc	22,5 cc	22,5 cc
VERMOGEN	0,57 kw	0,57 kw	0,77 kw	0,77 kw
DRAAIEND ACHTERHANDGREEP	-	180° 5 standen	180° 5 standen	180° 5 standen
GEWICHT	4,7 kg	5,5 kg	5,4 kg	5,7 kg
DUBBELE MESHOUDER	56 cm	58 cm	60 cm	75 cm
BRANDSTOFRESERVOIR	0,45 l	0,45 l	0,4 l	0,4 l

Deze elektrische heggenscharen zijn licht en werken reukloos en bieden de professionele gebruiker daarmee werkcomfort bij zijn dagelijkse werkzaamheden.

- Professioneel en krachtig voor kappen en afwerking.
- Antiblokkeersysteem voor de messen.
- Snel connector voor accuverbinding.
- Ergonomisch, perfecte balans, draaiende handgreep.
- Licht, slechts 3,5 kg (HT 1200 / 63).
- Draaiende kop op HT T150/200.
- Buis van koolstof op HT T150/200.
- Vervuiling 0, zeer laag geluidsniveau.

Tot +/- 90° draaibare handgreep om het verticaal werken te vergemakkelijken.

MODEL	HT 1200/51	HT 1200/63	HT 1200/75	HT 1200/51 T150/200
MOTOR	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch
TYPE	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless
VERMOGEN	1,2 kw	1,2 kw	1,2 kw	1,2 kw
ACHTERHANDGREEP	Draaiend	Draaiend	Draaiend	Dubbele handgreep
GEWICHT	3,3 kg	3,5 kg	3,7 kg	4,3 kg
DUBBELE MESHOUDER	51 cm	63 cm	75 cm	51 cm

AFKORTEN - SNOEIEN

Voor professioneel werk.

- Professioneel, speciaal ontworpen voor snoeien en afkorten.
- Ergonomisch, perfecte balans en licht.
- Start snel, “easystart” systeem.
- Afstelling van de ketting zonder gereedschap, spanner in de remgreep.
- Gecontroleerd verbruik van de kettingolie, instelling hoeveelheid op pomp.
- Lage uitstoot uitlaatgassen dankzij de katalysator.

MODEL	KCS 31TS	KCS 31S	KCS 35S
MOTOR	2T	2T	2T
CILINDERINHOUD	30,1 cc	30,1 cc	34,9 cc
VERMOGEN	1,04 kw	1,04 kw	1,27 kw
HANDGREEP	Snoeischaar	Achter	Achter
GEWICHT	3,1 kg	3,3 kg	4,2 kg
GELEIDER	30 cm	35 cm	40 cm
KETTING (spoed)	3/8”	3/8”	3/8”
KETTINGSPANNER	Automatisch	Automatisch	Automatisch
BRANDSTOFRESERVOIR	0,24 l	0,24 l	0,48 l
OLIERESERVOIR	0,18 l	0,18 l	0,28 l

Krachtige en lichte elektrische kettingzagen voor efficiënt en moeiteloos snoeien.

Telescopische stok van koolstofvezel met een bereik van 4,5 m en in meerdere standen verstelbare kop om werk op hoogte ver vergemakkelijken.

Veelzijdigheid en gebruiksgemak.

- Professioneel, speciaal ontworpen voor klimmer-snoeiers.
- Ergonomisch, perfecte balans.
- Licht, slechts 2 kg. Telescopisch 3,4 kg.
- Vervuiling 0, zeer laag geluidsniveau.
- Afstelling van de ketting zonder gereedschap, automatische spanner.
- Laag verbruik kettingolie, elektronische controle.

MODEL	CS 2000	CS T220/300
MOTOR	Elektrisch	Elektrisch
TYPE	Brushless	Brushless
VERMOGEN	2 kw	1,2 kw
HANDGREEP	Scnoeischaar	Dubbele handgreep
GEWICHT	2 kg	3,4 kg
GELEIDER	30 cm	25 cm
KETTING (spoed)	1/4”	1/4”
KETTINGSPANNER	Automatisch	Automatisch
OLIERESERVOIR	0,25 l	0,25 l

BLADBLAZEN

Deze robuuste en krachtige thermische bladblazers verhogen uw efficiency en productiviteit.

- Professioneel en robuust, voor een bijzonder en intensief gebruik.
- Ergonomisch, perfecte in balans en licht.
- Start snel, “easystart” systeem.
- Zuigset met stofzak als optie voor de BL3110.
- Silent bloc op het model BL8500SP.
- Lage uitstoot van uitlaatgassen door recycling van de gassen.

Brede draagbanden en een dik harnas voor een uitzonderlijk werkcomfort.

MODEL	KBL31	KBL85SP
MOTOR	2T	2T
CILINDERINHOOD	30,1 cc	64,7 cc
VERMOGEN	1 kw	2,9 kw
GEWICHT	4,3 kg	9,5 kg
MAX. LUCHTDEBIET	720 m^3/h	1218 m^3/h
LUCHTSNELHEID	72 m/s	91 m/s

De bijzonder stille elektrische bladblazer BL750 is uitermate geschikt vooral het efficiënt reinigen van lawaai gevoelige zones.

- Professioneel, uitstekende prestaties, krachtig.
- Ergonomisch, geen gyroscopische werking.
- Uiterst licht, slechts 2,6 kg.
- Vervuiling 0, zeer laag geluidsniveau.
- Keuzeschakelaar 4 vermogensstanden en booster, voor iedere situatie en ondergrond.
- Stapsgewijs werkende trekker voor een betere energiecontrole.

Efficiënt in iedere situatie: snelheidsschakelaar, booster en trekker om de luchtstroom zeer nauwkeurig te controleren.

MODEL	BL 750
MOTOR	Elektrisch
TYPE	Brushless
VERMOGEN	0,750 kw
GEWICHT	2,6 kg
MAX LUCHTDEBIET	880 m^3/h
LUCHTSNELHEID	61 m/s

GROND BEWERKEN

Met de elektrische hakfrees-wieder WH400 wordt grond bewerken en onkruid verwijderen kinderspel.

- Professioneel, voor landbouw, tuinbouw, parken en tuinen.
- Kwaliteit, efficiency en snel werk.
- Ergonomisch, hanteerbaar, klein formaat.
- Zeer licht, slechts 3,1 kg.
- Vervuiling 0, zeer laag geluidsniveau.

Eenvoudig af te stellen handgreep voor een perfect aan de bediener aangepast gereedschap.

Deze opmerkelijk lichte en stabiele hakfrees maakt het werken tussen bloemperken zeer eenvoudig.

- 9 eenvoudig afstelbare werkstanden, voor werken aan de oppervlakte en diep in de grond.
- Een goed alternatief voor het chemisch verwijderen van onkruid.

MODEL	WH 400
MOTOR	Elektrisch
TYPE	Brushless
VERMOGEN	0,380 kw
GEWICHT	3,1 kg
PRODUCTIESNELHEID (bewegingen/min)	885
GEBRUIKSVERSNELLINGEN	4
SCHUINE STAND VAN DE BLADEN	9
TYPE BLADEN (onderling verwisselbaar)	5

MAAIEN

Uitstekend werkende duwmaaiers voor een perfect maairesultaat en goed grasopvang in iedere situatie.

Prestaties en betrouwbaarheid

- Beproefde robuustheid.
- Mes met plaatkoppeling.
- Sterk corrosiewerend carter van versterkt aluminium.

Gebruikscomfort

- Grote wielen op rollagers.
- Hanteerbaarheid en veiligheid.
- Brede opraapbak met stoffilter.
- Vereenvoudigd onderhoud.
- Mulchingset en keerplaat aan de achterzijde verkrijgbaar als optie.

Eenvoudig te wijzigen maaihoogte.

Efficiënte motor

- Krachtige, professionele en zuinige motoren.
- Elektronische ontsteking en automatische decompressie voor eenvoudig starten.
- Cardanaandrijving.

MODEL		W721	W821 Pro (NIEUW)	W721 Pro HST
MOTOR	Vermogen	182 cm³, 6 ch	HONDA GXV 160 ; 163 cm³, 6 ch	182 cm³, 6 ch
	Starten	Handmatig met starter	Handmatig met starter	Handmatig met starter
	Transmissie	Mechanisch	Mechanisch	Hydrostatisch
	Brandstofreservoir	2,4 liter	2 liter	2,4 liter
MAAIEN	Plaatkoppeling	Frictieplaat	Frictieplaat	Frictieplaat
	Maaicarter	Versterkt aluminium	Versterkt aluminium	Versterkt aluminium
	Rijsnelheid	2,8 km/u Langz. - 4,3 km/u Snel	3,6 km/u Langz. - 5 km/u Snel	0 tot 6,1 km/u
	Maaibreedte	53 cm	53 cm	53 cm
	Maaihoogte	22 tot 82 mm / 7 standen	22 tot 82 mm / 7 standen	22 tot 82 mm / 7 standen
	Inhoud	75 liter	75 liter	75 liter
AFMETING	Lengte	1810 mm	1810 mm	1810 mm
	Breedte	580 mm	580 mm	580 mm
	Hoogte	1260 mm	1260 mm	1260 mm
	Gewicht	50 kg	59 kg	65 kg

Uw Kubota dealer

Kubota Europe SAS • Dieselstraat 10, 6716 BC - Ede - Netherlands
www.kubota.fr

BCC bcconsultants.fr - Fotos: Kubota - Fotolia - Masterfile - Niet contractuele foto's.
Waarborg 2 jaar onder voorwaarden. Neem contact met uw Kubota dealer.
W21PS02357