

For Earth, For Life
Kubota

Z

KUBOTA ZERO-TURN MAAIER ZD1211

De gloednieuwe zero turn dieselmaaier ZD1211 van Kubota is van top tot teen ontworpen voor het leveren van kwaliteit, prestaties, comfort en duurzaamheid.



Gras maaien is de belangrijkste inkomstenbron van de professionele gebruiker. De ZD1211 van Kubota levert kracht, duurzaamheid en prestaties die de professional wenst.

Dag in dag uit heeft u een professionele zitmaaier nodig die bestand is tegen continu gebruik — een zitmaaier die wendbaar is, rendabel is, en tal van kenmerken biedt die uw werk gemakkelijker maken. Daarom heeft Kubota de ZD1211 zero turn professionele zitmaaier ontwikkeld — om de resultaten te leveren die in uw werk gevraagd worden. De ZD1211 is uitgerust met een geavanceerde Kubota dieselmotor, een krachtige HST transmissie, een diep maaidek, en een uiterst comfortabele bediening. Kortom, de ZD1211 levert kwaliteit.

KUBOTA
ZERO-TURN MAAIER

ZD1211



ZIJ-LOSSEND MAAIDEK

ACHTER-LOSSEND MAAIDEK

De natuurlijke evolutie van maaiprestaties

Een verbeterd maaidek voor een professional als u.


Kubota's commerciële maaidekken ontwikkelen zich steeds verder en verbeteren elke generatie opnieuw. Deze laatste generatie is geen uitzondering. Het biedt nog snellere en betere maai-prestaties en een verbeterde duurzaamheid. De ZD1211 heeft een 3-bladig, 14cm hoog dek met een vlak ontwerp en Kubota's unieke luchtcirculatie systeem dat zorgt ervoor dat gras gelijkmatig op de grond wordt geloosd, zodat u een beter maaibeeld en fijne mulching kunt garanderen. Het dek is gelast, niet geperst, om verbeterde duurzaamheid en superieure stijfheid te bieden bij het maaien van uitdagend terrein. Het dek is verkrijgbaar in achter- of zij-lossende uitvoering om te voldoen aan een breed scala commerciële maaitoepassingen.

14 cm hoog maaidek



Achter-lossend maaidek

Achter-uitworp creëert een uniforme luchtstroom dat verzekerd dat alle maai-compartimenten gelegeerd worden. Een optionele mulch-kit kan worden gemonteerd om fijnere maairesten te creëren.



Achter-lossend mulch-maaidek

Zij-lossend maaidek

Voor speciale toepassingen, kiest u het zij-lossende maaidek. Voor fijnere maairesten, kunt u de optionele mulch-kit monteren.

Nieuwe mulch-kit (optie)

De optionele mulch-kit is opnieuw ontworpen, om nog fijnere maairesten te produceren en ze weer makkelijk terug te laten keren in uw gazon, waardoor u een schoner gazon ziet, terwijl u tijd bespaart. De mulch-kit kan zowel in de zijlossende- als achterlossende-maaidekken worden gemonteerd.

Zij-lossend mulch-maaidek



Ontworpen voor hoogwaardige maaiprestaties en buitengewoon gebruiksgemak.

Nieuw groot en helder LCD-display

Het grote LCD-display—de grootste in zijn klasse—toont alle belangrijke informatie die u nodig heeft om de maaiprestatie en gebruiksgemak te optimaliseren, waaronder oliedrukmeter, watertemperatuurmeter, brandstofniveau en spanningsmeter. Een nieuwe urenteller laat de gebruiker weten wanneer onderhoud of service vereist is.



Nieuwe ergonomisch ontworpen lay-out van de bediening

Voor snellere bediening en betere ergonomie zijn alle bedieningselementen van het maaidek gegroepeerd aan de rechterkant, gemakkelijk in het bereik van uw rechterhand, zodat u snel en gemakkelijk de maaihogte kunt aanpassen. Met de draaiknop voor de hoogteverstelling is het instellen van de maaihogte eenvoudig en kan de bestuurder de maaihogte makkelijk aflezen.



Nieuwe laag profiel banden

Laag profiel achterbanden verbeteren de stabiliteit en tractievermogen op het gras voor de ZD1211. Hun brede profiel draagt er toe bij het gras te beschermen tegen beschadiging tijdens het maaien.



Uitstekende stabiliteit

De ZD1211 beschikt over een laag zwaartepunt om gewicht / evenwicht te optimaliseren en biedt stabiliteit op hellingen en oneffen grond. De combinatie van het brede voorvlak van de ZD1211, de grote diameter achterbanden en brandstoftanks geplaatst boven de banden en onder de stoel, levert een uitstekende stabiliteit op uiteenlopende terreinen.



**Originele
Kubota
motor**



Kubota dieselmotor en duurzame transmissie

Met meer dan 25 miljoen motoren geproduceerd sinds 1922, worden Kubota motoren wereldwijd gewaardeerd voor hun beproefde kwaliteit en betrouwbaarheid. De krachtige, maar toch schone en stille dieselmotor van de ZD1211, biedt u een ongeëvenaard prestatievermogen, productiviteit en zuinigheid. De betrouwbare motor van de ZD1211 geeft u voldoende kracht om de meest veeleisende maaierwerkzaamheden moeiteloos en efficiënt te klaren. Deze technisch geavanceerde motor is ook milieuvriendelijk, dankzij een economisch brandstofverbruik, hoge verbrandingsefficiëntie en lage vibratie- en geluidsniveaus. Deze motoren gaan samen met de originele hydrostatische transmissie van Kubota die instaat voor een snelle en soepele reactie onder elke belasting. Afgezien van tijd tot tijd olie ververset, vereist de hermetisch afgesloten constructie geen onderhoud en hoeven er geen aandrijfriemen te worden vervangen.



Originele Kubota transmissie

Nieuwe HST-hendels

De vernieuwde HST-hendels bieden niet alleen meer beenruimte, ze zijn ook in hoogte en hoek verstelbaar om bestuurders van verschillende lengte te voorzien, waardoor zowel het bedieningscomfort als de geleidelijke aansturing worden verbeterd.

Nieuwe dempkrachtaanpassing

Met deze drie keuzemogelijkheden kunt u de gevoeligheid aanpassen tot het optimale niveau voor uw persoonlijk comfort.



Handenvrije parkeerrem

De parkeerrem, handig geplaatst op het platform, kan gemakkelijk worden ingedrukt en losgelaten door hem in te drukken met één van de voeten terwijl u beide handen vrij heeft voor de HST-hendels.

Hydraulisch maaidek hefsysteem

Een hydraulisch maaidek hefsysteem met 2 pedalen zorgt dat u kunt blijven maaien ondanks obstakels doordat u het dek gemakkelijk kunt heffen en laten zakken met uw voet.

In te stellen vooras (pendelend / star)

Kies uit twee vooras instellingen om het maaicomfort en de prestaties te optimaliseren: pendelend voor het maaien op een glad terrein, of star voor gelijkmatig maaien op ruw terrein.



Vooras: Deze is pendelend om zich aan de helling of oneffen terrein aan te passen

Maaier met cardanaandrijving

De cardanaandrijving, zonder aandrijfriemen, zorgt voor een vlotte overbrenging van kracht van de motor naar het maaidek. Cardanaandrijving vergt ook minder onderhoud en biedt grotere betrouwbaarheid.



Ontworpen voor uw comfort en productiviteit tot uw werk is gedaan.

Nieuwe geveerde stoel

Een comfortabelere stoel betekent minder vermoeidheid voor de gebruiker en een grotere productiviteit. Met dubbel verstelbare armleuningen, hogere rugleuning en lendensteun garandeert de gestoffeerde en verstelbare kuipstoel een hoog niveau van comfort. De stoel kan in hoogte, voor en achter worden versteld zodat de gebruiker met ongeacht welke lichaamsbouw ook de perfecte houding kan instellen om de hele dag lang comfortabel en productief te blijven werken.



Lek vrije zwenkwielen voorzijde

Zwenkwielen aan de voorzijde met lekbestendige, duurzame banden helpen de bedrijfskosten te verlagen.



Nieuwe en groter opberg vak en bekerhouder

Berg persoonlijke spullen en bekers op in het handige opberg vak en bekerhouder naast de stoel.



Gemakkelijke toegang tot maaidek en motor

De ZD1211 is ontworpen om u langer te kunnen laten werken tussen onderhoudsstops. Wanneer er echter onderhoud nodig is, kunt u rekenen op snel en gemakkelijk onderhoud van alle belangrijke onderdelen en functies. De motorkap beschermt de motor maar is eenvoudig te openen en biedt gemakkelijke toegang voor onderhoudswerk. Een speciaal onderhoudsluikje onder de platformmat biedt snelle toegang tot de bovenkant van de maaier, de aandrijfriem, de versnellingsbak, de kruiskoppeling en brandstoffilter.



Klapbare veiligheidsbeugel

De veiligheidsbeugel voldoet aan de ISO21299 normen. De veiligheidsbeugel is eenvoudig neerklapbaar voor het makkelijk opbergen en transporteren van de zitmaaier.

Hefstelsysteem onderhoud

Routineonderhoud onder de zitmaaier is snel en eenvoudig, dankzij Kubota's innovatieve 2 penen onderhoudshefsysteem. De voorzijde van de ZD1211 is heel eenvoudig te heffen zelfs als het maaidek nog bevestigd is, ook gemakkelijk om het maaidek aan de onderzijde te reinigen.



Specificaties

Model		ZD1211		
Motor	Model	Kubota D1105		
	Type	Diesel, vloeistofgekoeld, 4 cilinders		
	Brutovermogen motor	18.5kW / 3000min-1 ; SAE J1940		
	Cilinderinhoud	cc	1123	
	Luchtfilterindicator	Standaard		
Inhoud brandstoftank		ℓ	49	
Afmetingen	Totale lengte	mm	2260	
	Totale breedte met maaier	mm	1875 (zijlosser) / 1600 (achterlosser)	
	zonder maaier	mm	1510	
	Totale hoogte	Beugel rechtop	mm	2000
		Beugel ingeklapt	mm	1640
	Wielbasis	mm	1440	
	Spoorbreedte	Voor	mm	1064
		Achter	mm	1210
Gewicht met maaier (zonder brandstof)		kg	790	
Wielmaat	Voor	15 × 6.5-8, semi-pneumatisch		
	Achter	26 × 12.0-16 gazon, laag-profiel band		
Rijsnelheid	Vooruit	km/h	0 – 17.0	
	Achteruit	km/h	0 – 8.5	
Transmissie		2 HST met geïntegreerde transmissie		
Maaidek	Uitwerprichting		Zij / Achter / Mulching (verkrijgbaar als optie voor zowel zij- als achteruitworp)	
	Maaidek-constructie		Gelast	
	Dek hoogte	mm	140	
	Dek staaldikte	mm	4.2	
	Hefsysteem maaier		Hydraulisch heffen met voetpedaal	
	Maaidek aandrijfsysteem		Cardanaandrijving	
	Anti-scalpeerrol		Draaibaar x 2, Vast x 4	
	Maaibreedte	cm (in.)	152 (60)	
	Maaihoogteverstelling		Schaalverdeling	
	Maaihoogtebereik	mm	25 – 127	
	Stappen maaihoogteverstelling	in.	0.25	
	Aantal messen		3	
Vooras		Vooras instelbaar op "Vast" en "Pendelend"		
Hefsysteem onderhoud		Standaard		
Display		LCD-display (urenmeter, brandstofmeter, temperatuurmeter koelvloeistofniveau, spanningsmeter batterij)		
Stoel		Verstelbare deluxe-stoel met hoge rugleuning en lendensteun		
Stoel vering		mm	76	
Step open-systeem voor gemakkelijk onderhoud		Standaard		
VEILIGHEIDSBEUGEL		Klapbaar		

De onderneming behoudt zich het recht voor bovenstaande technische eigenschappen zonder kennisgeving te wijzigen.
Deze brochure dient enkel als beschrijving. Sommige items afgebeeld in deze brochure zijn optioneel en geen standaard uitrusting.
Gelieve contact op te nemen met uw plaatselijke Kubota dealer voor informatie betreffende garantie, veiligheid of producten.

Goedgekeurde en
Originele Kubota
Onderdelen

voor maximale
prestatie,
levensduur en
veiligheid



©2017 Kubota Corporation



KUBOTA EUROPE S.A.S.

19-25, rue Jules Vercurysse Z.I. - B.P. 50088
95101 Argenteuil Cedex - France
www.kubota-eu.com