

For Earth, For Life
Kubota

F

KUBOTA F-Serie

F-251E - F-251 - F391



#Introductie

Ontketen
de kracht van
precisie met de
F-serie



F-251 met opvangbak

F-391 met cabine

F-391 met opvangbak

De maaiers uit de F-serie zijn speciaal ontworpen voor sectoren zoals gemeenten, sport- en golfaccommodaties en professionele tuinarchitecten die streven naar perfectie. Deze machines bieden een onverslaanbare combinatie van kracht, veelzijdigheid en wendbaarheid. Of u nu uitgestrekte gazons, sportvelden, parken of commercieel vastgoed aanpakt, deze maaiers leveren altijd uitzonderlijke resultaten. De ruime keuze aan maaidekken maakt de veelzijdige F-serie volledig multifunctioneel.

#Highlights

Veiligheidsbeugel of cabinebescherming.
Hoe hard uw machine ook werkt, werk
in comfort en veiligheid



Model	F-251E	F-251	F-391
Vermogen (pk)	24,5	24,5	37,4
Transmissie	2WD	4WD	4WD
Grasopvangbak opt.	N/A	Beschikbaar	Beschikbaar
Structuur	Veiligheidsbeugel	Veiligheidsbeugel	Veiligheidsbeugel / cabine

#Efficiëntie en prestaties, wendbaarheid en comfort

Welkom bij de F-serie



Efficiënt brandstofverbruik

Dankzij de KUBOTA D1105 of V1505 motoren haalt u het maximale uit elke tank, met een laag brandstofverbruik en minimale stilstandtijd. Betrouwbaarheid en duurzaamheid zijn synoniem met Kubota-motoren.



Beter zicht en wendbaarder

Het maaidek is aan de voorkant van de maaier geplaatst, zodat de bestuurder precies kan zien waar wordt gemaaid. Dit maakt het veel gemakkelijker om rond obstakels zoals bomen, bloemperken of hekken te maaien.

Meer precisie: Door het ontwerp kan nauwkeuriger worden gemaaid, vooral rond de randen. Zo hoeft de bestuurder niet terug te gaan om die zones later bij te werken.



Superieure maaiprestaties

Dankzij de KUBOTA-motor en geavanceerde maattechnologie zorgen onze maaidekken elke keer weer voor een net en gelijkmatig maaieresultaat. Maai met gemak dik gras, op oneffen terrein of onder natte omstandigheden.



Ergonomische bedieningselementen en comfort

Serie F is ontworpen met comfort in gedachten en beschikt over geveerde stoelen, intuïtieve bedieningselementen en een soepel rijgedrag. Besteed meer tijd aan maaien en minder aan het aanpassen van uw machine. Het ergonomische ontwerp zorgt ervoor dat u zelfs tijdens de langste maaissessies comfortabel blijft.

#Efficiëntie

Uitzonderlijke maaiprestaties en opvang



Een uniform resultaat, telkens weer

Dankzij de slimme montage en positionering van het maaidek volgt het moeiteloos de contouren van het terrein, zonder het gras plat te drukken vóór het maaien. Een volledig onafhankelijk aandrijfsysteem van de aftakas zorgt voor minimaal vermogensverlies en een constante bedrijfssnelheid, ongeacht de omstandigheden.



Uitwerp aan de zijkant of achterkant

De beschikbare dekken hebben maaibreedtes van 60" of 72" en worden geleverd met zij- of achteruitwerp. Het ontwerp met drie messen zorgt voor een nauwkeurige, fijne snede. Op alle maaidekken kan een mulchkit worden aangebracht.



Optie klepelmaaier

Twee maaiers met een maaibreedte van 1400 mm (56 inch) of 1600 mm (64 inch) zijn voorzien van zwenkwielen op lagers aan de voorkant en bescherming tegen zijdelings wegglijden door oneffenheden in het terrein en stenen. Uitzekende prestaties onder alle omstandigheden en een keuze aan messen voor alle werkzaamheden.



Volledige controle

De dekhefarmen worden bediend met een hydraulische hendel aan de rechterkant van de bestuurder. Bij het laten zakken keert het maaidek telkens terug naar de ingestelde maaihogte. De daalsnelheidsregeling biedt de bestuurder volledige controle bij het laten zakken van de maaier. De maaier kan tijdens het transport tussen locaties worden vergrendeld.

#Comfort

Werk in alle comfort



Comfort en eenvoud gaan wél samen

Een geveerde stoel met hoge rugleuning, geïntegreerde hoofdsteun en armleuningen zorgt voor extra comfort. De royale oppervlakte van de vloer met antislipmatten en de HST-besturing met één pedaal dragen bij aan het bedieningsgemak. Alle belangrijke bedieningselementen bevinden zich aan de rechterkant.



Uitgebreid instrumentenpaneel

Het instrumentenpaneel houdt de bestuurder volledig op de hoogte van de snelheidsinstellingen en operationele functies.

Het kantelbare stuurwiel zorgt voor een comfortabele rijpositie zonder het zicht op het paneel te belemmeren.



Automatische 4WD

Gebruik voor alle doeleinden: Wat de taak of het terrein ook is, de F-serie kan een breed scala aan uitdagingen aan. Het slimme automatische 4WD-systeem zorgt voor tractie onder alle omstandigheden. De assist-functie schakelt automatisch de vierwielaandrijving in wanneer dat nodig is en schakelt in krappe bochten over naar tweewielaandrijving om het manoeuvreren te vergemakkelijken. De veelzijdigheid maakt deze machines aantrekkelijk voor verschillende sectoren.

Bescherming tegen alle weersomstandigheden



Bestuurders hebben een onbelemmerd zicht, ongeacht de uit te voeren taken. De royale ruimte boven het hoofd en logische indeling van de bedieningselementen geven de bestuurder het gevoel in een grote cabine te zitten.

Door het ventilatiesysteem met airconditioning, verwarming en ventilator met drie standen raakt de bestuurder minder snel vermoeid, wat de algehele productiviteit ten goede komt.



Comfort van de hoogste orde

De volledig geïntegreerde cabine biedt vele innovatieve functies die een premium werkkruimte creëren.

Het royale interieur is voorzien van volledig glazen deurpanelen voor volledig zicht rondom. Het geluidsniveau blijft minimaal dankzij dikke vloermatten en geluiddempende 'silent-bloc' bevestigingen.

De gestoffeerde binnenpanelen en hemelbekleding dragen bij aan het hoogwaardige gevoel van deze machines.

Moeten overwerken. Geen probleem.

Met de op het dak gemonteerde wegverlichting en werklampen kan 's avonds worden doorgewerkt.

Achteruitkijkspiegels, zwaailicht en een volledig conform verlichtingspakket voor op de weg zorgen voor veilig transport vanaf de locatie.

De voorruit blijft schoon en droog door een brede parallelle ruitensproeier.

#Grasopvang

Opvangen met vertrouwen en gemak



Grote opvangbak

Dankzij de grote grasopvangbak van 700 liter kunt u grote oppervlakken bewerken voordat de bak moet worden geleegd.

De op hoogte kantelbare opvangbak kan met een hendel snel en efficiënt worden geleegd.



Overdracht van gehakseld materiaal

De krachtige aanzuigventilator verzamelt en voert versnipperd materiaal snel en effectief af, ongeacht de omstandigheden.

Door het slimme ontwerp van de opvangbak met verdeelplaat aan de binnenkant, wordt de bak altijd volledig gevuld voor maximale efficiëntie.



Veiligheid staat voorop

De veiligheidsbeugels zijn permanent aan de machine bevestigd. Wanneer de opvangbak volledig omhoog staat, hoeft u alleen de beugels aan beide zijden los te maken voordat u werkzaamheden in de motorruimte uitvoert.

#Onderhoudsvriendelijkheid

Toegang voor onderhoudbaarheid - Onovertroffen



Motorkap uit één stuk.

De motorruimte is gemakkelijk bereikbaar, ook met een opvangbak of cabine.

Alle controles en onderhoud kunnen eenvoudig en veilig worden uitgevoerd.



Maaidek 90° kantelbaar

Het maaidek kan worden gekanteld voor eenvoudig onderhoud. Het kantelen gaat gemakkelijk en biedt volledige toegang tot de onderkant.



Originele onderdelen, echt vertrouwen

Wanneer u originele Kubota-onderdelen koopt, bent u verzekerd van topkwaliteit en de beste techniek voor ongeëvenaarde betrouwbaarheid, efficiëntie en productiviteit. Daarnaast bieden we een volledige garantie van 18 maanden *bij montage door een Kubota-dealer – voor uw complete gemoedsrust.



Kubota Care:

- Beschermt u tegen inflatie, BTW, onderdelen en arbeidskosten.
- Biedt u een volledige uitgebreide garantie tot 5 jaar.
- In het geval van een claim is uw dealer uw aanspreekpunt, dus geen gedoe met externe aanbieders.
- Verhoogt de inruilwaarde van uw machine. Kubota Care is overdraagbaar aan de nieuwe eigenaar.

Unieke frontmaaier



Bereikbaarheid heeft economische voordelen

Het aan de voorzijde gemonteerde maaidek biedt vele voordelen.

Dit ontwerp zorgt voor uitstekend zicht naar voren tijdens het werk. Bovendien kan het economische voordeel van het ontwerp groot zijn, omdat u hierdoor plekken kunt bereiken waar conventionele maaiers niet kunnen komen. Hierdoor kunt u tot 20% op vervolgwerkzaamheden besparen.

Zo besteedt u minder tijd aan elke klus en maximaliseert u de productiviteit van uw machine.

Waarde op lange termijn

• **Kosteneffectief op de lange termijn:** Hoewel ze in aanschaf duurder zijn dan traditionele maaiers, zijn de duurzaamheid, prestaties en tijdbesparende functies van de maaiers van serie F een uitstekende investering op lange termijn.

Koop met vertrouwen

Kubota is een belangrijke speler met een lange en succesvolle geschiedenis in de tuin en park sector.

Wanneer u een Kubota koopt, krijgt u:

- Een sterk en gevestigd Kubota-dealernetwerk.
- De garantie van een betrouwbaar kwaliteitsproduct.
- Een product dat zijn waarde behoudt.
- Echte fabrieksgarantie (niet van derden).

#Technische gegevens

Model		F-251E	F-251	F-391
MOTOR				
Model		Kubota D1105	Kubota D1105	Kubota V1505-CR-TE5
Cilinders	n°	3	3	4
Cilinderinhoud	cc	1123	1123	1498
Brutovermogen	Pk/kW	24,5 / 18,5	24,5 / 18,5	37,4 / 27,5
Regeling aanzuiging/emissie		Natuurlijk / Niet vereist	Natuurlijk / Niet vereist	Natuurlijk / DPF stage V
Vermogen bij nominaal motortoerental (97/68/EC)	pk/kW	22 / 15.8	25 / 18.2	25 / 18.2
Nominaal toerental van de motor	tpm	3100 - 3200	3100 - 3200	2720
Inhoud brandstoftank	l	61	61	61
TRANSMISSIE				
Type transmissie		Hydrostatisch (HST)		
Snelheidsbereik		2		
Maximumsnelheid vooruit		Lo: 9 km/u Hi: 20 km/u		
Maximumsnelheid achteruit		Lo: 4,8 km/u Hi: 11 km/u		
Bediening vooruit/achteruit		Enkele pedaalbediening		
Type aandrijving		2WD	4WD	4WD
Mechanisch differentieelslot		Nee	Standaard	Standaard
Inschakelen aftakasaandrijving		Hendel		
Stuurinrichting		Hydraulische stuurbekrachtiging		
Remmen		Natte schijf		
BESTUURDERSPLATFORM				
Veiligheidsbeugel		Neerklapbaar	Neerklapbaar	Neerklapbaar
Bestuurdersomgeving		Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	Optioneel
Koplampen		LED	LED	LED
AFMETINGEN EN GEWICHTEN				
Voorbanden		23 x 10,50-12 (4PR) Gras	24 x 12-12 (4PR) Gras	24 x 12-12 (4PR) Gras
Achterbanden		16 x 6,5--8 (4PR) Gras	18 x 9,5-8 (6PR), Gras	18 x 9,5-8 (6PR), Gras
Wielbasis	mm	1300	1300	1350
Totale lengte (zonder maaidek)	mm	2505	2450	2530
Totale hoogte (met beugel rechtop)	mm	1997	1985	1985
Totale hoogte (met cabine)	mm	-	-	2030
Totale breedte (zonder maaidek)	mm	1240 Veiligheidsbeugel	1370 Veiligheidsbeugel	1370 Veiligheidsbeugel
Totale breedte (zonder maaidek)	mm	-	-	1725 Cabine (Spiegels uit)
Totaal gewicht (zonder maaidek)	kg	727	741	853 Veiligheidsbeugel / 1071 cabine



Maaisysteem cirkelmaaidek				
Model		RCK60-F251EU	RCK60R-F251EU	RCK72-F391EU
Maaibreedte	mm (Inch)	1520 (60)	1520 (60)	1829 (72)
Afvoerrichting		Zijkant	Achteraan	Zijkant
Dek omhoog/omlaag		Hydraulische hendelbediening	Hydraulische hendelbediening	Hydraulische hendelbediening
Aantal messen		3	3	3
Maaihoogte bereik	mm	25 – 129	25 – 129	25 – 129
Mulchkit		Optioneel	Optioneel	Optioneel

Maaisysteem klepelmaaidek		
Model		TEG Special 1400
Dekbreedte	mm (Inch)	1400 (56")
Dek omhoog/omlaag		Hydraulische hendelbediening
Aantal messen		88
Maaihoogte bereik	mm	25 tot 88



Opvang (optioneel)	F-251	F-391
Model	GCD901U	GCD901F
Capaciteit van de opvangbak	Liter	700
Stortheogte	mm	2155
Ventilator opvangbak		Riemaandrijving
Ventilatorsnelheid	tpm	2700
Gewicht (met ventilator)	kg	340



Kubota Europe S.A.S.

Rietveldstraat 22, 8013 RW Zwolle, Nederland

<http://www.kubota-eu.com>

Deze publicatie mag niet geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd in welke vorm dan ook zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van KUBOTA. De informatie in dit document komt overeen met de status op het moment van drukken van het document. De fabrikant behoudt zich het recht voor om technische specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Sommige onderdelen die in de publicatie worden getoond, zijn optioneel en maken geen deel uit van de standaarduitrusting. Informatie over garantie en veiligheid en verdere productinformatie zijn verkrijgbaar bij de verantwoordelijke erkende KUBOTA-dealer.

v_5/2024

