

For Earth, For Life
Kubota

RTV

**KUBOTA
RTV-SERIE**

RTV 520 – RTV X-1110





Zonder is het
leven minder
leuk

De nieuwe, wendbare en krachtige RTV 520 is een veelzijdig multifunctioneel voertuig voor zowel privé- en hobbymatig gebruik als professionele toepassingen. Denk hierbij aan het onderhoud van groenvoorzieningen, bosbouwwerkzaamheden, inzet op bouwterreinen of bij gemeentelijke diensten. De RTV 520 helpt u uw taken sneller en gemakkelijker uit te voeren. Wat dit voertuig bijzonder maakt, is de combinatie van eenvoudige bediening met hoge prestaties, comfort en brede inzetmogelijkheden – precies wat u nodig hebt.

#Highlights



Met de RTV 520 krijgt u veel gedaan

De nieuwe RTV 520 van Kubota combineert het beste van twee werelden: groot werkcomfort en hoge prestaties. Deze wendbare machine stelt u in staat om efficiënter te werken en meer taken aan te pakken. Stap over op de RTV 520 en ervaar een hogere standaard van prestaties en comfort.

Het belangrijkste voor een multifunctioneel voertuig als de RTV 520 is dat het uw werk gemakkelijker moet maken. En dat is precies wat deze geweldige machine doet, dankzij de eenvoudige bediening, het geringe onderhoud en de verbeterde bescherming van de essentiële onderdelen.



Bestuurdersplatform

Veel ruimte, een comfortabel veersysteem en een stille, trillingsarme motor zorgen voor een comfortabele rit naar de gekozen bestemming, zelfs op veeleisend terrein.

Motor

De krachtige 2-cilinder EFI Kubota motor levert tot 18 PK voor betrouwbare dagelijkse prestaties.

Accessoires

Er is een breed scala aan accessoires beschikbaar voor de RTV 520, zodat u de machine kunt aanpassen aan uw specifieke wensen. Met een optionele wegverlichting set kunt u ook voldoen aan de gestelde verlichtingseisen voor gebruik op de openbare weg.

Zwaar uitgevoerde laadbak

De RTV 520 heeft een grote, gemakkelijk toegankelijke laadbak met grote capaciteit, die u veel ruimte geeft om te werken.



Transmissie

De 2 groepen hydrostatische transmissie levert geweldige prestaties op elk terrein, met soepele acceleratie. Rijden bij lage snelheden is een waar genoegen dankzij de gemakkelijke bediening van het acceleratie pedaal, de uitstekende tractie en de verbeterde manoeuvreerbaarheid.

Maakt het werk gemakkelijk

Wanneer u de RTV 520 bedient, heeft u de geruststelling dat uw werk gemakkelijk zal zijn. In het dagelijks gebruik profiteert u van de uitstekende wendbaarheid, de soepele acceleratie en het lagere geluidsniveau.

Comfort is essentieel

De RTV 520 belooft niet alleen een geweldige rijervaring, hij maakt het ook waar. Het verbeterde veersysteem en de comfortabelere stoelen geven u een aangename, ontspannen rit, zelfs op de langste werkdagen.

Gemakkelijk in gebruik

Het voertuig is zo ontworpen dat zelfs onervaren bestuurders het gemakkelijk kunnen bedienen. Dit wordt vergemakkelijkt door zijn variabele hydrostatische transmissie (VHT).

Geweldige transporteur

De RTV 520 heeft een grote en robuuste laadruimte. Hij kan alles aan wat u van hem vraagt, zelfs bij zware toepassingen.



Het krachtige, stille motorvermogen biedt indrukwekkende prestaties met maximaal gebruikscomfort

De 2-cilinder motor van de RTV 520 levert geluidsarm, betrouwbaar vermogen in elke werksituatie. Deze duurzame Kubota motor is uitgerust met Elektronische Brandstofinspuiting, waardoor hij zeer efficiënt is en zorgt voor een constant vermogen gedurende de hele dag.

De betrouwbare 2-cilinder benzinemotor van 18 pk levert ruim voldoende vermogen voor alle dagelijkse werkzaamheden – van trek- en transporttaken tot nog veel meer. De RTV 520 voert moeiteloos uit wat u van hem vraagt.

Zeer efficiënte motor

Om de efficiëntie van de motor te verbeteren, is deze voorzien van vloeistofkoeling. De elektronische brandstofinspuiting (EFI) maakt starten bij koud weer gemakkelijker en zorgt voor onmiddellijk vermogen door een verbeterde gasklepregeling.

Aangenaam stil

Deze motor is niet alleen krachtig en efficiënt: de nieuwe vloeistofgekoelde 2-cilinder motor van Kubota is aangenaam stil. Dit beperkt het lawaai tot een minimum en betekent stiller werken en minder stress.



Volledige belading

Dankzij het betrouwbare motorvermogen en de veelzijdige trekhaak van de RTV 520, heeft deze machine een trekvermogen tot 530 kg.

Goed beschermde radiator

Een beschermrooster voor de radiator voorkomt dat deze verstopt raakt door gras of modder. Een eenvoudige 'venster'-opening zorgt voor gemakkelijke toegang voor reiniging en onderhoud.

Eenvoudig onderhoud

De radiator bevindt zich aan de rechterkant, waardoor deze snel en eenvoudig toegankelijk is voor onderhoudswerkzaamheden. Ook de onderhoudscomponenten onder de laadvloer zijn gemakkelijk bereikbaar. Dit wordt gegarandeerd door de grote opening van de laadbak en de openingshoek van 55°. Doordat er geen aandrijfriemen in de transmissie zitten, vervalt een onderhoudsgevoelig en storingsgevoelig onderdeel. Dat betekent minder onderhoud en een langere levensduur.



Soepel vermogen voor hoge productiviteit

De variabele hydrostatische transmissie (VHT) van de RTV 520 levert uitzonderlijke prestaties op elk terrein, van heuvels of bosbouwwerkzaamheden tot ingewikkelde tuinaanleg. Dit garandeert niet alleen een hoge productiviteit, maar verhoogt ook de veiligheid.

De variabele hydrostatische aandrijving van de RTV 520 zorgt voor een soepele en krachtige acceleratie bij lage snelheden. De één-pedaalbediening bij het bergaf rijden is bijzonder nuttig en komt nog beter tot zijn recht bij werkzaamheden waarbij vaak moet worden gestopt. Bovendien biedt deze vorm van tractie-aandrijving een hoger koppel, wat een groot verschil maakt bij transport- en sleepwerkzaamheden.

Gemakkelijk te besturen

De RTV 520 is zo ontworpen dat zelfs onervaren bestuurders hem gemakkelijk kunnen bedienen. Dit wordt mogelijk gemaakt door de variabele hydrostatische transmissie (VHT) met zijn één-pedaalbediening, soepele acceleratie en dynamisch remmen. U krijgt dus niet alleen een soepele bediening, maar ook een geruststellende rijervaring.

Perfect voor zwaar terrein

De voordelen van de variabele hydrostatische aandrijving zijn onder andere een uitstekende tractie en een uitstekende betrouwbaarheid. Dit maakt de RTV 520 de eerste keuze voor werk op veeleisend terrein.

Gemakkelijk sturen en draaien

Met het stuursysteem van de RTV 520 wordt manoeuvreren een fluitje van een cent. Het grootste voordeel is dat u minder vermoeid en productiever aan het werk bent, zelfs na een lange werkdag.



#Werkcomfort



Comfortabel en ontspannen werken

Als u ontspannen en comfortabel kunt werken, bereikt u gewoon meer. De RTV 520 biedt hiervoor de ideale voorwaarden, omdat deze veel waarde hecht aan het bedienings- en werkcomfort. Daardoor behaalt u steeds weer uitstekende resultaten en voelt u zich op uw “werkplek” altijd helemaal op uw gemak.

Werken met de RTV 520 betekent genieten van een soepele, comfortabele rit dankzij de verbeterde vering en zachtere stoelen. Verbeteringen aan de motor zorgen ook voor minder trillingen en een gemakkelijkere, aangename rit.

Zitcomfort

De matzwarte, gevormde stoelen voor bestuurder en bijrijder zijn voorzien van 30% zachtere vulling. Samen met de trillingsarme motor verhoogt dit het comfort, vooral op lange ritten. Een ander praktisch pluspunt is dat de stoel omhoog kan worden geklapt om toegang te geven tot de accu en de radiator, terwijl er ook extra opbergruimte is.

Ergonomisch dashboard

Het ergonomische dashboard brengt alles binnen handbereik. Het omvat een digitale urenteller met geïntegreerde brandstofmeter, temperatuurmeter, lichtschakelaar en claxon, een 12 V aansluiting en de bedieningshendel voor de tweewiel- en vierwielaandrijving.



Krachtige ophanging

De RTV 520 heeft een nieuwe vijfarmige ophanging van de achteras. Dit voorkomt dat het voertuig doorzakt en verbetert het comfort van de bestuurder, zelfs op ruw terrein.

#Werkprestaties

Met u door dik en dun

De RTV 520 is compact van formaat, maar een ware prestatiegigant die u helpt om snel en effectief uw taken af te ronden.



Zeer veerkrachtige laadvloer

De laadvloer is een cruciale prestatiefactor voor voertuigen als de RTV 520. Daarom heeft Kubota de machine uitgerust met een grote kantelbare laadbak met een maximaal laadvermogen van 200 kg. De brede achterklep geeft u veel ruimte om te werken en maakt het laden en lossen eenvoudig. Wat de dag ook brengt, u bent er klaar voor.

Voor zware toepassingen

De robuuste metalen laadvloer is bestand tegen de zwaarste taken. Stevige stalen haken voor het vastsjorren van de lading zorgen ervoor dat alles op zijn plaats blijft, zelfs op ruw terrein.



Solide bescherming van de onderkant

In ruwere omstandigheden heeft de onderkant van het voertuig betrouwbare bescherming nodig. Bij de RTV 520 hebben belangrijke delen zoals de assen, de onderkant onder de laadvloer en het bestuurdersplatform een extra speciale bescherming gekregen.

Hoge bodemvrijheid

Ruw terrein kan veel verrassingen in petto hebben voor voertuigen met een lage bodemvrijheid. Maar niet voor de RTV 520. Zijn vooras heeft een bodemvrijheid van 225 mm. Dit betekent dat hij drempels en kleinere obstakels moeiteloos kan nemen.



#Technische Specificaties

Model		RTV 520	
Beschikbare model kleuren		Kubota Oranje / Realtree® AP Camouflage	
Motor			
Model		GZ520-E3F-UV	
Type		EFI watergekoelde, 2-cilinder benzine	
Inhoud		cm³	514
Netto vermogen ECE-R24		kW (pk)	13 (17.7)
Transmissie			
Type		Variabele Hydrostatische Transmissie	
Groepen		Hi-Lo groepen voor, neutraal, achter	
Maximale rijsnelheid		km/u	0-32
4WD systeem (achter differentieel)		Handbediende differentieel slot	
Vering			
Voorvering		Onafhankelijk (McPherson)	
Voorvering tijdens rijden		mm	105
Achtervering		Semi-onafhankelijk (5 links)	
Achtervering tijdens rijden		mm	130
Bodemvrijheid			
Achteras		mm (inch)	225 (8.8)
Vooras		mm (inch)	170 (6.7)
Veiligheidsvoorziening			
Veiligheidsgordel		2-punts	
Afmetingen			
Lengte		mm (inch)	2,670 (105.1)
Breedte		mm (inch)	1,390 (55.1)
Hoogte totaal		mm (inch)	1,880 (74)
Spoorbreedte voor		mm (inch)	1,020 (40.2)
Spoorbreedte achter		mm (inch)	1,040 (41)
Wielbasis		mm (inch)	1,800 (70.9)
Draaistraal		m	3.45
Gewicht		kg	625
Trekkracht		kg	530
Laadvermogen		kg	425
Laadplatform			
Materiaal		Staal	
B x L x H		mm (inch)	1,033 (40.7) x 854 (33.6) x 286 (11.3)
Hoogte laadbak (niet beladen)		mm (inch)	874 (34.4)
Laadvermogen		kg	200
Kip systeem		Manueel	
Inhoud brandstoftank		l	19.2
Bescherming voorzijde		Midden en bumper	

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de bovenstaande specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Deze brochure is alleen bedoeld voor beschrijvende doeleinden. Neem contact op met uw plaatselijke Kubota dealer voor informatie over garantie en veiligheid. De waarden vermeld onder „Bodemvrijheid“ en „Gewicht“ zijn van de machine uitgerust met de wielen in de tabel hierboven. Sommige RTV's in deze brochure zijn afgebeeld met optionele accessoires. Alleen voor gebruik buiten de openbare weg.

A man and a woman are in a grassy field with a golden retriever. The woman is kneeling and petting the dog, while the man stands nearby holding a green leash. In the background, a black Kubota RTV X-1110 is parked. The scene is set during sunset or sunrise, with warm light filtering through the trees. A teal text box is overlaid on the left side of the image.

**De
eenvoudigste
manier om te
komen waar
u wilt zijn**

Kubota's nieuwe multifunctionele voertuig gaat letterlijk met u mee door dik en dun. Dankzij de uitstekende off-road eigenschappen brengt de RTV X-1110 u waar u maar wilt, hoe onherbergzaam en afgelegen de locatie ook is. Of het nu voor professioneel of privé gebruik is, hij garandeert een groot laadvermogen en een hoog rijcomfort.

#Highlights

Wist u dat?

Wist u dat Kubota zijn eigen motoren produceert en dat Kubota wereldwijd marktleider is voor industriële dieselmotoren onder 100 pk? Het zal u wellicht verbazen onder welke motorkap Kubota motoren aan het werk zijn. Topkwaliteit en efficiëntie zijn de hoofdingrediënten van dit succes.



De RTV X-1110 brengt u overal naartoe

De robuuste nieuwe RTV X-1110 van Kubota is een bedrijfsvoertuig in de beste zin van het woord. Met dit multifunctionele voertuig bereikt u met uw materiaal snel, veilig en comfortabel uw bestemming, hoe steil en zwaar het terrein ook is.

Of u het nu nodig heeft voor agrarisch gebruik, gemeentelijke toepassingen, onderhoud van ruw terrein, of transporttaken in de paardensport, bij grote kwekerijen of de jacht, het nieuwe Kubota multifunctionele voertuig brengt u altijd precies daar waar u moet zijn.



Bestuurdersplatform

Het vlakke platform, het kantelbare stuurwiel, het digitale display en veel opbergruimte zorgen voor een ideale werkomgeving.

Hydraulisch systeem

Het hydraulisch systeem met hoog vermogen biedt een moeiteloze stuurbeheersing, comfortabel hydraulisch kliepen van de laadbak en hydraulische aansluitingen voor het bedienen van werktuigen.

Motor

De 3-cilinder Kubota motor levert een krachtige 25 pk. Het motorcompartiment is gemakkelijk toegankelijk voor onderhoud.



Opties en toebehoren

Er zijn tal van opties beschikbaar om het toepassingsgebied van de RTV X-1110 uit te breiden. Zo kunt u onder andere kiezen voor een fronthef, een lier aan de voorzijde, werklampen, een hydraulisch ventiel en nog veel meer.

Transmissie

De zware VHT-X-transmissie van Kubota zorgt voor een snelle acceleratie en een krachtige dynamische remwerking. Voorzien van twee snelheidsbereiken (hoog of laag) en één pedaalbediening.

Gemaakt voor de meest veeleisende taken

Terwijl andere multifunctionele voertuigen zijn uitgerust met continu variabele riemaandrijvingen, is de RTV X-1110 de enige in zijn klasse met een echte, zware hydrostatische transmissie. Samen met Dynamic Brake Assist garandeert deze maximale kwaliteit, prestaties, duurzaamheid en veiligheid.

Krachtig en betrouwbaar

Kubota's vloeistofgekoelde 3-cilinder motor biedt het beste van twee werelden: hoge prestaties en een laag brandstofverbruik.

Moeiteloos sturen

Een ander onderscheidend kenmerk van deze machine is dat de RTV X-1110 het enige multifunctionele voertuig op de markt is met hydraulische stuurbeheersing.

Breed scala aan toepassingen

Het krachtige hydraulische systeem maakt het mogelijk om verschillende hydraulisch bediende aanbouwwerktuigen te gebruiken, van frontwerktuigen tot achteraan gemonteerde strooiers. Daarnaast is het hydraulische kipsysteem voor de laadbak standaard, wat het laden en lossen aanzienlijk vergemakkelijkt.



Hoog vermogen, waar en wanneer u het ook nodig heeft

Met zijn 3-cilinder motor beschikt de RTV X-1110 over een indrukwekkende trekkracht en een verbeterde emissie kwaliteit dankzij het exclusieve E-TVCS-verbrandingssysteem van Kubota. U zult ook het lagere geluidsniveau en het onderhoudsgemak weten te waarderen.

De Kubota vloeistofgekoelde 3-cilinder dieselmotor levert niet alleen krachtige maar ook schone prestaties. Dit wordt gegarandeerd door het E-TVCS verbrandingssysteem (Drie Vortex Verbrandingssysteem). Dankzij een uitgekiend ontwerp van de verbrandingskamer resulteert dit in aanzienlijk betere uitlaatgasemissie waarden.

Hoogrendement luchtfilter

Met zijn eenvoudig te reinigen dubbel element luchtfilter voorkomt het tweede luchtfilter element dat bij het reinigen van het filter veel stof de motor binnendringt en beschermt het tevens tegen het binnendringen van stof wanneer het hoofdfilter beschadigd is. Dit betekent dat te allen tijde alleen schone, verse lucht het inlaatsysteem bereikt.

Groot volume brandstoftank

Met een inhoud van 30l is de brandstoftank ruimschoots geproportioneerd voor een lange werkdag. De optimaal



geplaatste tank heeft een bredere vulopening voor eenvoudig bijvullen.

Krachtige radiator

De grote afstand tussen de koelribben zorgt voor een betere luchtstroom door de radiator. De montage aan de voorzijde garandeert een maximale luchtstroom. Het afneembare beschermrooster van de eenvoudig te reinigen radiator houdt grove vuildeeltjes buiten.

Hoorbaar stiller

Het half-zwevende kleppendecksel en de met molybdeensulfide gecoate zuigers verminderen het geluidsniveau van de motor met maximaal 2,0 dBA in vergelijking met conventionele dieselmotoren. Tegelijkertijd worden de trillingen die door het kleppendecksel worden doorgegeven, gereduceerd. Dit betekent dat de motor stiller loopt.



Nauwkeurige controle en uitstekende tractie op elk terrein

De unieke VHT-X transmissie levert uitstekende prestaties onder de meest veeleisende bedrijfsomstandigheden. Dankzij het dynamisch remmen blijft de veiligheid ook bij het bergafwaarts rijden met een aanhangwagen behouden.

De variabele hydrostatische transmissie VHT-X is direct aan de achterzijde van de motor gemonteerd. Op welk terrein u ook rijdt, de hydrostatische aandrijving met één pedaalbediening zorgt voor een continu variabele aandrijving onder alle omstandigheden, in tegenstelling tot een riemaandrijving, die gevoeliger is voor slippen.

Dynamisch remmen

In tegenstelling tot concurrerende machines is de RTV X-1110 uitgerust met een remassistent. Bij deze machine blijft de hydraulische druk in de transmissie, waardoor het aandrijfsysteem de vertraging van de machine kan regelen. Dit maakt het makkelijker om het remmen te controleren bij het transporteren van zware lasten of bij het trekken van een aanhanger op hellingen.

Transmissie met 2 groepen en achteruitversnelling

De RTV X-1110 is uitgerust met een eenvoudig te bereiken en te bedienen transmissiesysteem voor de groepen. Het kiezen van de juiste groep (snel/langzaam) voorkomt overbelasting van de transmissie in moeilijke off-roadomstandigheden.



#Heavy-duty



Uitstekende stabiliteit op ruw terrein is standaard

Een machine die ontworpen is voor gebruik in het ruigste terrein moet veel kunnen verdragen. Kubota heeft de RTV X-1110 zodanig uitgerust en ontworpen dat hij onder alle belastingsituaties zeer productief en betrouwbaar kan werken.

De RTV X-1110 biedt het best presterende chassis, zelfs voor gebruik in de zwaarste omstandigheden. Dit komt doordat het stabiele, dragende, volledig gelaste stalen frame zorgt voor een hoge mate van structurele stijfheid. De robuuste onderzijde biedt betrouwbare bescherming voor belangrijke aandrijfcomponenten. Een ander voordeel op ruw terrein is de hoge bodemvrijheid van 265 mm.

Altijd veilig op pad

Dankzij de onafhankelijke wielophanging blijven alle vier de wielen permanent in contact met de grond, ongeacht het terrein. Dit heeft verschillende voordelen: meer veiligheid, beter rijcomfort en minder bandenslijtage.

Beperking van de slip

De machine heeft een automatisch differentieelslot op de vooras en een mechanisch differentieelslot op de achteras. Het achterdifferentieel kan tijdelijk of permanent worden geblokkeerd. Hierdoor kunt u wielspin op een zachte ondergrond beperken.



Verstelbare vering

U kunt de voor- en achteras vering van de RTV X-1110 aanpassen, aangepast aan de belading en de belasting. Deze functie zorgt voor een soepele en comfortabele respons voor een veilige rit.

#Hydrauliek

U mag van deze machine veel verwachten

De RTV X-1110 is niet alleen een multifunctioneel werkpaard, maar ook een waar beest. Zijn grote hydraulisch kantelbare laadruimte biedt voldoende ruimte voor de meest uiteenlopende soorten ladingen.



Soepele besturing

Kubota is momenteel de enige fabrikant die een soepel stuursysteem aanbiedt. De hydraulische stuurbeheersing maakt het mogelijk om de RTV X-1110 moeiteloos te sturen op elk soort terrein, en biedt in elke situatie volledige controle.

Zware lasten zijn een makkie

De RTV X-1110 heeft voldoende draagvermogen. Zijn grote laadruimte met een maximale kiepbelasting van 500 kg biedt de ideale omstandigheden voor een zeer productieve werkdag. De achterklep kan worden ingeklapt voor het gemakkelijk laden en lossen van volumineuze ladingen.



Eenvoudig kippen

De RTV X-1110 is het enige all-terrain voertuig in zijn klasse op de markt dat standaard voorzien is van hydraulisch kippen. Zelfs zware lasten kunnen gemakkelijk worden gelost. Hij is eenvoudig te bedienen met een hendel, terwijl handmatige bediening ook mogelijk is als u hem nodig heeft.

Krachtige fronthef en kabellier aan de voorzijde

Als optie kan het voertuig worden uitgerust met een fronthef met 500 kg hefvermogen en een dubbelwerkend hydraulisch ventiel, evenals een kabellier aan de voorzijde met 1.800 kg trekkracht. Hierdoor kan de frontaanbouw ruimte efficiënt worden benut.



Effectiever en productiever te werk gaan

Om het best mogelijke resultaat te bereiken, heeft u een geoptimaliseerde, prettige werkplek nodig. Kubota is zich hiervan bewust en heeft daarom de cabine van de RTV X-1110 voorzien van een extra portie comfort. Hierdoor staat niets een zeer productieve werkdag in de weg.

Kantelbaar stuurwiel

De comfortabele bestuurdersstoel is gemaakt van slijtvast materiaal en kan worden aangepast aan uw behoeften. U kunt ook de kanteling van het stuurwiel individueel aanpassen aan uw zitpositie. Als u vaak in en uit moet stappen, zult u het praktische ontwerp van de stoel op prijs stellen.

Perfect vlakke vloer

Dankzij de vlakke vloer kunt u aan beide zijden van het platform snel en gemakkelijk instappen, perfect voor taken waarbij u vaak de cabine moet verlaten. Hij is ook snel en eenvoudig te reinigen. En niet in de laatste plaats betekent een vlakke, schonere vloer ook meer veiligheid voor de bestuurder.



Ook ideaal voor het koude seizoen

De dakverwarming met zijn tweekanalen ventilator zorgt voor comfort in de cabine. De warme luchtcirculatie zorgt voor meer comfort in de cabine, zelfs bij vrieskou. Speciale ventilatie voor de voorruit voorkomt dat de voorruit beslaat.



Altijd goed geïnformeerd

Alle belangrijke gegevens, zoals snelheid, afgelegde kilometers en gewerkte uren, worden op het verlichte digitale display weergegeven in een gemakkelijk te lezen formaat.



Uitstekend zicht en comfort

De voorruit kan volledig horizontaal worden geopend en de glazen deuren kunnen indien nodig zonder gereedschap worden verwijderd. Zo heeft u bijvoorbeeld in de zomer een natuurlijke ventilatie en heeft u in alle seizoenen vrij zicht naar voren.

#Opties

Alle mogelijkheden van de machine benutten

De RTV X-1110 wordt geleverd met een uitstekende standaarduitrusting, wat zich uit in een breed scala aan toepassingen. Daarnaast biedt Kubota verschillende interessante opties voor dit multifunctionele voertuig, zodat u de mogelijkheden ervan optimaal kunt benutten.



Bescherming van de aandrijving
De spatbescherming voor de voorste en achterste aandrijfassen is een goede investering als u veel vuil verwacht.



Fronthef en kabellier aan de voorzijde
De machines kunnen worden uitgerust met een fronthef, die een hefvermogen van 500 kg biedt, en een dubbelwerkend hydraulisch ventiel als optie. Daarnaast kunt u kiezen voor een kabellier aan de voorzijde met een trekkracht van 1.800 kg. Zo kunt u letterlijk alles in beweging brengen.



De nacht in dag veranderen
Om de RTV X-1110 ook in het donker te kunnen gebruiken, zijn er optionele werklampen beschikbaar voor de voor- en achterzijde. Dit betekent dat u alles volledig onder controle kunt houden, zelfs 's nachts.



Ruime keuze aan banden
Of u nu banden nodig hebt die zacht zijn voor de grond of meer grip bieden, de RTV X-1110 biedt u de keuze uit verschillende banden, afhankelijk van de toepassing. Er zijn ook lichtmetalen velgen verkrijgbaar.

#Technische specificaties

Model		RTV-X1110	
Model/Kleur		Kubota Orange/Realtree® AP Camo	
Motor			
Model		Vloeistof gekoeld, 3-takt diesel	
Type		3-cilinders, 4-takt, diesel, OHV	
Inhoud		cm³	1123
Motorvermogen UNECE R120		kW (pk)	18,2 (24,4)
Koelsysteem		Vloeistof	
Transmissie			
Type		Variabele Hydraulische Transmissie (VHT-X)	
Groepen keuze		Hi-Lo versnellingen, neutraal, achteruit	
Max. rijsnelheid		km/u	0-40
4WD-systeem	Achter differentieel	Beperkt slipdifferentieel	
	Voorste differentieel	Differentieelslot met voetbediening	
Vering			
Voorvering		Onafhankelijk, dubbele A-armen met geïntegreerde schokdemper met instelbare veerspanning	
Veerweg van de voorwielophanging		205	
Achter vering		Onafhankelijk, dubbele A-armen met geïntegreerde schokdemper met instelbare veerspanning	
Veerweg van de achterwielophanging		205	
Bodemvrijheid			
Achteras Beugel/Cabine		mm (inch)	265 (10,4)/252 (9,9)
Vooras Beugel/Cabine		mm (inch)	259 (10,2)/257 (10,1)
Koplampen		Twee 17,5 W halogeen	
Veiligheidsvoorziening			
Veiligheidsgordels		2-2 punts	
Afmetingen			
Lengte		mm (inch)	3130 (123,2)
Breedte Beugel/Cabine		mm (inch)	1605 (63,2)/1654 (65,1)
Totale hoogte		mm (inch)	1998 (78,7)
Spoorbreedte voor		mm (inch)	1240 (48,8)
Spoorbreedte achter		mm (inch)	1240 (48,8)
Wielbasis		mm (inch)	2045 (80,5)
Draaicirkel		m	4,0
Gewicht (Bruto)			
Beugel/Cabine		kg	1000/1090
Trekvermogen			
Ongeremd/geremd		kg	450/590
Laadvermogen			
Beugel/Cabine		kg	545/455
Laadbak			
Materiaal		Staal	
Breedte x Lengte x Hoogte		mm (inch)	1465 (57,7) x 1030 (40,6) x 285 (11,2)
Laadbakhoogte (onbeladen)		mm	887
Belading van de laadbak		kg	500
Kiepsysteem		Hydraulisch kippen	
Inhoud brandstoftank		l	30
Wielen			
Voor	ATV	25x10-12, 6-ply	
	HDWS	25x10-12, 6-ply	
Achter	ATV	25x10-12, 6-ply	
	HDWS	25x10-12, 6-ply	
Bescherming voorzijde		Midden en bumper	
Aluminium wielen		Optie	
Hydraulische hefcilinder		Standaard	

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om bovenstaande specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Deze brochure is alleen bedoeld voor beschrijvende doeleinden. Neem contact op met uw lokale Kubota dealer voor garantie- en veiligheidsinformatie. De waarden vermeld onder „bodenvrijheid“ en „gewicht“ zijn de waarden waarbij de machine is uitgerust met de banden in de bovenstaande tabel. Sommige RTV's in deze brochure worden weergegeven met optionele accessoires. Alleen voor langzaamverkeer gebruik.

Kubota Europe SAS

www.kubota-eu.com

Deze publicatie mag niet geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KUBOTA. Het komt overeen met de status ten tijde van het ter perse gaan. De fabrikant behoudt zich het recht voor om de technische specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Sommige van de in de publicatie getoonde onderdelen zijn optioneel en maken geen deel uit van de standaarduitrusting. Informatie over garantie en veiligheid, evenals verdere productinformatie kan worden verkregen bij de verantwoordelijke KUBOTA geautoriseerde dealer.

v_1/2022



Kubota